



Tvättstugeutrustning

för den gemensamma tvättstugan 2023





Specialister på professionell tvättstugeutrustning

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Vi vet vad som krävs för att allt ska fungera bekymmersfritt i tvättstugan, för inköpare och förvaltare såväl som för användarna. Hos oss får du kunskap och engagemang från första möte till installation och färdig tvättstuga. Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi tvättstugan ekonomisk, hållbar och användarvänlig. Bekymmersfri, helt enkelt.

Bekymmersfria tvättstugor

För att det ska fungera bekymmersfritt i tvättstugan är det viktigt att produkterna passar för miljön. Det är inte enbart antal lägenheter som avgör vilken typ av utrustning som passar bäst, utan det är hur hög belastning tvättstugan har; hur många som använder den och hur väl den tas om hand. Rätt produkt på rätt plats är våra ledord. Det betyder att vi utgår ifrån era behov, undersöker vilken belastningen tvättstugan har och rekommenderar rätt produkter för er.

Komplett sortiment av kvalitetsprodukter

Eftersom vi har ett komplett sortiment av tvättstugeutrustning kan vi ge er den bästa lösningen oavsett behov. Vi har tre produktlinjer med tvättmaskiner av ungefär samma storlek och kapacitet men med olika konstruktion och finesser. BaseLine passar för lite lägre belastning, StreamLine för mellan till hög belastning och ProLine till hög belastning. Med vår hjälp får ni en tvättstuga som är pålitlig, driftsäker, hållbar och energisnål.



I framkant med energisnåla produkter

En stor del av fastighetens driftsekonomi avgörs i tvättstugan. Därför är våra produkter konstruerade för att vara så energi- och vattensnåla som möjligt. Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. Vi besiktigar din tvättstuga och räknar ut driftskostnader och besparingar.

Specialistkompetens hela vägen

När utrustningen installerats, finns vi givetvis till hands för stöd och service. Vill du ha hjälp av oss får du en personlig kontakt som engagerar sig direkt, så att det blir enkelt och bekymmersfritt för dig. Styrkan med PODAB Service är den lokala förankringen, som gör att hjälpen alltid är nära. Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet och har specialutbildade partners som kan produkterna in i minsta detalj.



*“I en bekymmersfri tvättstuga
sitter inga arga lappar”*

- Jimmy Nilsson, VD på PODAB



Innehåll

Om oss	Sid 2
• Specialister på tvättstugeutrustning	2
Gemensam tvättstuga	Sid 4
• Hållbart att dela utrustning	4
• Trivsel i tvättstugan	5
• Tvättstugelösningar	6
Produktsortiment	Sid 8
• Marknadens bredaste sortiment	9
• Tvättmaskiner	10
• Torktumlare	18
• Torkskåp	28
• Torkrumsutrustning	32
• Manglar	34
• Tillbehör	36
Produktdata	Sid 40
• Energieffektiva lösningar	41
• Tvättmaskiner	42
• Torktumlare	44
• Torkskåp	46
• Manglar	46
• Torkrumsutrustning	47
• Dosering	47
Expertis & service	Sid 48
• 3d-layout	49
• Underhållsavtal	49
• Hyr utrustning	49
• Våra garantier	49
Kontakta oss	Sid 50
• PODAB Professionell Partner	50
• Återförsäljare	50
• Vår säljkår	51



Gemensam tvättstuga överlägset bäst både för ekonomin och miljön

Hur kan valet att tvätta i den gemensamma tvättstugan bidra till ett hållbart samhälle? Det gör större skillnad än många tror att dela på tvättstugeutrustningen. I flerbostadshuset är det många som kan samsas om samma maskiner vilket innebär att man sparar energi och vatten samtidigt som avfallet minskar.



Att dela är hållbart och ekonomiskt

Att dela på fyra professionella produkter i stället för att använda 60 maskiner av sämre kvalitet är både klimatsmart och mer ekonomiskt. En gemensam tvättstuga har lägre miljöpåverkan samtidigt som kostnaden för drift och inköp minskar. Läger man till installation, reparationer, underhåll och återvinning sänks den totala livscykelkostnaden markant jämfört med tvättstugeutrustning i varje lägenhet.

4 maskiner i stället för 120 på 15 år

Tänk dig en gemensam tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp som delas av 30 lägenheter. Utan en gemensam tvättstuga skulle varje lägenhet behöva varsin tvättmaskin och torktumlare vilket ger hela 60 maskiner! Men det stoppar inte där. Professionella maskiner är byggda för att hålla i minst 15 år och en hushållsmaskins livslängd är ca 5 år. Det betyder att man med all säkerhet kommer att behöva byta ut alla 60 maskiner minst en gång under samma period vilket ger hela 120 maskiner!

Hållbart med trivsel i tvättstugan

Vår erfarenhet säger att tvättstugor med högre trivselseffekt används oftare och dessutom sköts bättre. Vår filosofi är att rekommendera rätt produkter OCH skapa trivsel, funktion och tillgänglighet. Med enkla medel kan den gemensamma tvättstugan bli attraktiv för de boende samtidigt som den ökar värdet på fastigheten.

Praktisk tvättstuga tillgänglig för alla

För att få ökad trivsel och ge alla som använder tvättstugan samma förutsättningar är det viktigt med tillgänglighetsanpassningarna. Tänk på att planera tvättstugan med stora golvytor för att öka framkomligheten. Det är bra om maskinerna har tvättmedelsfack i rätt höjd för att förenkla både dosering och rengöring. En annan bra lösning är att installera doseringsutrustning som doserar rätt mängd tvättmedel vid varje tvätt. Välj tvättstugeutrustning som har smarta och användarvänliga funktioner.



Göinge AB i Broby

Små förändringar gör stor skillnad

Med enkla medel kan man skapa trivsel i tvättstugan. Är ytskiktet i den befintliga tvättstugan bra kan relativt små förändringar göra stor skillnad. När vi gjorde om den gemensamma tvättstugan för Brf Göteborgshus 42 räckte det med att hänga upp skivor med mönster samt väggslag i svarta ramar ovanför maskinerna. Det gav en ombonad och hemtrevlig känsla. Även gröna växter och sittmöbler bidrog till trivselseffekten. Att lägga ner lite extra tid och kärlek på att göra tvättstugan både funktionell och trivsamt är ett vinnande koncept. Små förändringar kan verkligen göra stor skillnad.



Brf Göteborgshus 42 i Göteborg

Investera i en miljövänlig tvättstuga

Att byta ut gammal utrustning mot ny är bra för både miljön och plånboken. I vårt kompletta sortiment finns många energieffektiva produkter som sänker energikostnaderna.

Hos Brf Karlstadshus 10 stod det tidigare ca 10 år gamla maskiner. Genom att byta ut den gamla utrustningen mot ny sparar föreningen hela 14 630 kWh/år. Med värmepumpsprodukterna och de nya energieffektiva tvättmaskinerna kunde föreningen spara mer än 50% i elförbrukning och vattenförbrukningen minskade med 142 072 liter/år.



Brf Karlstadshus 10 i Karlstad

Rätt tvättstugelösning skapar trivsel

Hur man planerar tvättstugan har stor betydelse för hur smidigt arbetet flyter på. Ingen tvättstuga är den andra lik och behoven varierar. Hos Brf Steglitsen installerades produkter av högsta kvalitet som är extremt energisnåla. Det som är extra speciellt är den inbjudande och härliga atmosfären. Det behöver inte vara så komplicerat att förvandla en befintlig tvättstuga till en drömtvättstuga.

Planera rätt från början med 3D-layout

Brf Steglitsens nya tvättstuga ritades upp med hjälp av ett 3D-program. Med en ritning får man snabbt en överblick och en bättre bild över det färdiga resultatet. Målet var att tvättstugan skulle vara funktionell och energisnål men också trivsamt och inbjudande. Eftersom tvättstugan ligger i direkt anslutning till lägenheter valdes mycket tystgående produkter. En tvättgrupp med energisnåla tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp placerades i ena delen av rummet och en kallmangel och tvättbänk på motsatta väggen.

I andra änden av rummet byggdes en avlastningsyta med förvaring och en myshörna. En väggfast strykbräda, galghängare, lakansträckare samt hyllor monterades på plats. Med enkla medel skapade vi en drömtvättstuga och så här sa Julia Rydeman, Brf Steglitsen om resultatet.

”De som har varit här och tvättat är helt begejade och säger saker som; det är ju så fint, man vill ju inte gå, man vill vara kvar. Jag tror den nya tvättstugan kan göra mycket för föreningen, man blir stolt och man känner, den här vill jag ta hand om!”



Olika tvättstugelösningar beroende på behov

Vilken typ av utrustning som behövs beror på vilken belastning tvättstugan har och vilka behov som ska tillfredsställas. För att guida dig rätt finns mer information på podab.se.



Genom att skanna koden till vänster kommer du direkt till Tvättstugelösningar på vår hemsida där du kan hitta inspiration och tips.

Grovtvättstuga som komplement

Komplettera gärna den gemensamma tvättstugan med en grovtvättstuga där maskinerna är konstruerade för att tvätta större och tyngre textilier såsom mindre mattor och täcken.

Maskinerna har rejäla lucköppningar och är utrustade med specialprogram för exempelvis mattvätt. I PODABs sortiment ingår även ett extra stort torkskåp som rymmer större gods.

TVÄTT SYMBOLER

 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin
 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin	 Tvättmaskin

Göm inte att alltid kolla faktura

PODAB

Välkommen in i Drömtvättstugan 2.0



Drömtvättstugan finns i verkligheten. Skanna koden för att se hur drömmen blev sann eller besök www.podab.se/drom2

Produkter

för den gemensamma tvättstugan

På följande sidor kan du läsa om PODABs högkvalitativa produkter som passar perfekt i den gemensamma tvättstugan. Vill du ha information om vår tvättstugeutrustning för räddningstjänsten, städsektorn eller andra användningsområden? Besök vår hemsida eller kontakta oss för en separat broschyr.



Marknadens bredaste sortiment

PODAB har marknadens bredaste sortiment och arbetar ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vi har valt ut världsledande leverantörer som kompletterar vår egen produktutveckling. I och med samarbetet är vi det enda företaget på den svenska marknaden som erbjuder tre produktlinjer; BaseLine, StreamLine och ProLine.

Komplett tvättstugeutrustning

I PODABs sortiment av professionell tvättstugeutrustning finns allt som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Samtliga maskiner är standardutrustade med program för den gemensamma tvättstugan.

Vårt högkvalitativa sortiment är anpassat för att göra den gemensamma tvättstugan bekymmersfri. Fråga oss så hjälper vi er till en tvättstuga att trivas i.

Tre produktlinjer

I BaseLine-serien är utrustningen kompakt och prisvärd. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen. StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning. ProLine-serien har en otrolig bredd av kraftfulla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan. De nya kraftpaketen i ProLine TMX-serien är konstruerade för att tåla tuffa tag i hela 20 år och passar i tvättstugor med hög belastning.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.

ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Tvättmaskiner

BRUKSANVISNING

TVÄTT

TORK

Drum, till 7 P131 V*

... (rest of the manual text) ...



BaseLine

TM 8060

BaseLine TM 8060 med pump- eller avloppsventil är en kompakt tvättmaskin med bäst prestanda i sin klass. Den har en kapacitet på 7 kg. Med sin praktiska storlek är maskinen utmärkt även i mindre utrymmen.



Tvättprogram för många behov

Tvättmaskinen har hela 15 stycken standardtvättprogram. Det finns exempelvis program speciellt framtagna för allergiker och man kan välja expresstvätt till samtliga normalprogram.

Låg ljudnivå

Det är en nästintill vibrationsfri tvättmaskin som även vid hög centrifugering på 1500 v/min har en ljudnivå på endast 63 dB.

Unik teknik och prisbelönt design

TM 8060 har världens första 3D-tvättsystem. 3D-trumman har sex stycken unika valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid.

Sparar vatten- och energi

Det unika 3D-tvättsystemet, i kombination med WED (Water Efficiency Drum) reducerar vatten- och energiförbrukningen. Tvättmaskinerna är även utrustade med WLS (Water Level System) som anpassar vattenmängden efter vilken typ av tvätt och hur mycket tvätt som läggs i tvättmaskinen.

TM 8060



Vatten- och energibesparing, tack vare ett minimerat avstånd mellan den inre och yttre trumman.

Tvättmaskin	TM 8060
Trumvolym, l	60
Kapacitet, kg	7
Max centrifugering, v/min	1500
Ljudnivå dB(A), centrif.	63
Tvättid, min*	60
Vattenförbrukning, l*	65
Energiförbrukning, kWh*	1,3
Restfuktighet, %*	44
*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten	

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine

TM 9060, TM 9070

StreamLine TM 9060 och TM 9070 är tystgående och effektiva tvättmaskiner. De har en trumvolym på 60 och 70 liter och en kapacitet på 7 och 8 kg. Alla led i utvecklingen från design till montering, kännetecknas av noggrannhet, precision och kvalitet.



TM 9070

Smarta funktioner och prisad design

Utsidan är prisbelönad för sin fina design. På insidan hittar man världens första 3D-tvättssystem. 3D-trumman har sex unika valkar som behandlar textilierna skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid.

Låg ljudnivå

En av alla fördelar med tvättmaskinerna är ljudnivån som vid hög centrifugering på 1600 v/min är mycket låg, bara 63 dB.

Smarta tvättprogram

Tvättmaskinerna har 15 olika tvättprogram. Det finns program speciellt framtaget för allergiker och expresstvätt kan väljas till alla normalprogram. En viktsenor ger doseringsråd och anpassar tvättprogrammen efter tvättgodset.

Sparar energi

TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet. Textilierna har bara 43% fukt kvar efter tvätt och är ordentligt urvattnade. Fördelen är att den efterföljande torktiden blir betydligt kortare när plaggen har låg restfuktighet.



Tvättmaskin TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet på 43%. Det ger en kortare torktid och sparar energi.

Tvättmaskin	TM 9060	TM 9070
Trumvolym, l	60	70
Kapacitet, kg	7	8
Max centrifugering, v/min	1600	1600
Ljudnivå dB(A), centrif.	63	63
Tvättid, min*	60	60
Vattenförbrukning, l*	65	72
Energiförbrukning, kWh*	1,3	1,5
Restfuktighet, %*	43	45

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.

ProLine

TMX 65, TMX 80

ProLine TMX 65 och TMX 80 är våra mest pålitliga och kraftfulla tvättmaskiner, utvecklade och testade för 20 års kontinuerlig drift även i krävande miljöer. De har en trumvolym på 65 och 80 liter och en kapacitet på 7 och 9 kg.



TMX 65

Kraftpaket med unika finesser

TMX 65 och TMX 80 har avancerad teknik och innovativa komponenter som är testade för säker drift i 20 år. Finesser som det elektriska lucklåset, tvättmedelsfacket och de speciellt framtagna gångjärnen är viktiga delar. Även avloppsventilens unika placering säkerställer en pålitlig drift.

Hållbart miljötänk

Tvättmaskinerna är effektiva och energisnåla. Trumman med tre unika valkar bearbetar tvätten olika beroende på vilket håll trumman snurrar åt. Den ovala yttertrumman (WED) med nedsänkta element, minskar vattenåtgången vilket sparar vatten och energi.

Exklusiv design för alla

Tvättmaskinerna har en stilren design och väl genomtänkta finesser. Välj mellan 13 tvättprogram som är snabba och skonsamma. En tydlig display med intuitivt gränssnitt ger information under hela tvättprocessen. Luckan öppnas med en knapptryckning, utan att behöva använda handkraft. Allt är inkluderat i våra kraftfulla premiumtvättmaskiner.



Smart skydd under öppningen hindrar små plagg att trilla mellan lucka och frontplåt vid urlastning.

Tvättmaskin	TMX 65	TMX 80
Trumvolym, l	65	80
Kapacitet, kg	7	9
Max centrifugering, v/min	1200	1200
Ljudnivå dB(A), centrif.	64	64
Tvättid, min*	56	58
Vattenförbrukning, l*	56	67
Energiförbrukning, kWh*	1,1	1,5
Restfuktighet, %*	46	46

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

TMX 100, TMX 130

Nya ProLine TMX 100 och TMX 130 är kraftfulla tvättmaskiner som tål hög belastning. De har en trumvolym på 100 och 130 liter och en kapacitet på 11 och 14 kg. De är pålitliga kraftpaket, utvecklade och testade för 20 års kontinuerlig drift. Med sin storlek passar de perfekt till grovtvätt och större gods.



Kraftfullt och driftsäkert

TMX 100 och TMX 130 har en kraftfull konstruktion med avancerad teknik och komponenter i världsklass. De är testade för att klara stora påfrestningar i hela 20 år. Finesser som det elektriska lucklåset, tvättmedelsfacket och de speciellt framtagna gångjärnen är viktiga delar, men även avloppsventilens unika placering säkerställer en pålitlig drift.

Stilrena grovtvättmaskiner

De större maskinerna i TMX-serien passar till grovtvätt och större gods som exempelvis mindre mattor. De har en stor kapacitet och den stabilitet som krävs för att tåla hög belastning under lång tid.

Enkelt och användarvänligt

TMX 100 och TMX 130 är ergonomiskt utformade. En tydlig display med intuitivt gränssnitt ger information under hela tvättprocessen. Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning. Välj mellan 16 tvättprogram som är snabba och skonsamma. Tre av tvättprogrammen är speciellt anpassade för grovtvätt.



Den unika trumman med tre osymmetriska valkar gör att tvätten bearbetas olika beroende på vilket håll trumman snurrar åt.

Tvättmaskin	TMX 100	TMX 130
Trumvolym, l	100	130
Kapacitet, kg	11	14
Max centrifugering, v/min	1200	1100
Ljudnivå dB(A), centrif.	64	66
Tvättid, min*	57	59
Vattenförbrukning, l*	90	112
Energiförbrukning, kWh*	1,7	2,4
Restfuktighet, %*	46	48

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

HX 65, HX 80

ProLine HX 65 och HX 80 är stryktåliga tvättmaskiner som tål extra tuffa tag. De har en trumvolym på 65 och 77 liter och en kapacitet på 7 och 9 kg. Eftersom de är robusta och driftsäkra tvättmaskiner passar de i gemensamma tvättstugor som har hög belastning.



HX 65

Tyst och driftsäkert

Tillverkningstekniken gör att HX 65 och HX 80 är mycket hållbara maskiner. Vid centrifugering är ljudnivån låg, bara 59 dB för HX 65 och 64 dB för HX 80.

Enkelt och användarvänligt

HX 65 och HX 80 är ergonomiskt utformade. Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning. En stor tydlig display ger information under hela tvättprocessen. Välj mellan många tvättprogram med bland annat specialprogram för tvätt av skjortor och träningskläder.

Sparar vatten

Varje gång du tvättar i en HX 65 sparar du 30% vatten jämfört med en tvättmaskin av äldre modell, tack vare den genialiska trumman, WED (Water Efficiency Drum). Både HX 65 och HX 80 har WSS (Water Saving System) som väger tvättgodset och sänker vattennivån vid mindre last.



Unik trumma med kaskadmönstret, CASCADE, ger låg restfuktighet och minimalt slitage på textilierna.

Tvättmaskin	HX 65	HX 80
Trumvolym, l	65	77
Kapacitet, kg	7	9
Max centrifugering, v/min	1165	1165
Ljudnivå dB(A), centrif.	59	64
Tvättid, min*	45	45
Vattenförbrukning, l*	54	64
Energiförbrukning, kWh*	1,3	1,5
Restfuktighet, %*	45	45

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriksfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

HX 105, HX 135

ProLine HX 105 och HX 135 är robusta tvättmaskiner som tål hög belastning. De har en trumvolym på 105 och 135 liter och en kapacitet på 12 och 15 kg. De är större maskiner som passar till grovtvätt och större gods som exempelvis mindre mattor.



HX 105

Robust och driftsäkert

Tillverkningstekniken gör att HX 105 och HX 135 är mycket robusta maskiner. Clinchmontering innebär att metallerna kläms ihop. Detta ger en mycket stark konstruktion som klarar av hög och långvarig belastning.

Energi- och vattensnått

Den unika trumman, WED (Water Efficiency Drum) bidrar till låg vatten- och energiförbrukning. Det speciella kaskad-mönstret, CASCADE, vattnar ur kläderna mycket effektivt.

Enkelt och användarvänligt

HX 105 och HX 135 är ergonomiskt utformade. Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning. Luckvredet är enkelt att använda och hållbart. För att ytterligare underlätta finns en stor, tydlig display som ger information under hela tvättprocessen.



De större maskinerna i HX-serien passar till grovtvätt och större gods som t ex mattor och madrasser.

Tvättmaskin	HX 105	HX 135
Trumvolym, l	105	135
Kapacitet, kg	12	15
Max centrifugering, v/min	1075	1075
Ljudnivå dB(A), centrif.	66	65
Vattenförbrukning, l*	76	97
Energiförbrukning, kWh*	1,6	1,9
Restfuktighet, %*	50	50

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.



Torktumlare



BaseLine

T 8118 K, T 8118 VP

BaseLine T 8118 K och T 8118 VP är kompakta och energisnåla torktumlare med en trumvolym på 118 liter och en kapacitet på 7 kg. T 8118 K är en kondensumlare och T 8118 VP är en torktumlare med värmepump. Med sin praktiska storlek passar torktumlarna utmärkt i mindre utrymmen. De passar även på platser där luften inte kan evakueras ut.



T 8118 K

Torkprogram för många behov

Torktumlarna har både automatiska och manuella program. Det finns också program för extra ömtåliga material som kräver skonsam torkning.

Sparar energi

Torktumlarna är energisnåla och har automatisk fuktavkänning som avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är de utrustade med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten. T 8118 VP har värmepump vilket innebär att den är ännu energieffektivare.

Användarvänlig design

Några enkla knapptryckningar är det enda som behövs för att använda torktumlarna. Panelen visar programval, återstående tid och torkinstruktioner på 23 olika språk. Menyåtgång alltid till svenska. Välj mellan höger- eller vänsterhängd lucka.



Med sin praktiska storlek är torktumlaren utmärkt även i mindre utrymmen.

Maskinerna i BaseLine- och StreamLine-serien kan dessutom pelarmonteras, för att frigöra utrymme.

Torktumlare	T 8118 K	T 8118 VP
Trumvolym, l	118	118
Kapacitet, kg	7	7
Värmeeffekt, kW	2,5	-
Torktid, min*	83	130
Energiförbrukning, kWh*	3,0	1,3

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% resp. 50% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine

T 9153 E, T 9153 K

StreamLine T 9153 E och T 9153 K är torktumlare av kompromisslös kvalitet. De har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. Båda torktumlarna har en prisbelönt design och en gedigen konstruktion. De är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.



T 9153 E

Torkprogram för många behov

Torktumlarna kommer med 15 standardprogram. Det går att torka de flesta plagg, exempelvis jeans, skjortor, silkesplagg, gardiner och ytterkläder. För ömtåliga material finns program som torkar textilierna extra skonsamt.

Sparar energi

T 9153 E och T 9153 K är energisnåla torktumlare med automatisk fuktavkänning som avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är de utrustade med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.

Fördelar med evakuerings- och kondensumlare

T 9153 E är en evakuerande torktumlare som är snabbare och kräver mindre underhåll än de andra modellerna. T 9153 K är en kondensumlare som passar utmärkt om luften inte kan evakueras ut.



Trumman är utrustad med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.

Torktumlare	T 9153 E	T 9153 K
Trumvolym, l	153	153
Kapacitet, kg	8	8
Värmeeffekt, kW	5,5	4,6
Torktid, min*	48	59
Energiförbrukning, kWh*	3,8	3,4

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% resp. 50% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagna för att klara hög belastning.

StreamLine

T 9153 VP

StreamLine T 9153 VP är en torktumlare med värmepump som har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Utsidan är prisbelönad för sin fina design och insidans fördelar gör den till en av de mest energisnåla torktumlarna på marknaden. När energieffektivisering prioriteras är T 9153 VP ett bra val.



T 9153 VP

Mycket energisnål


T 9153 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Vid full last är den dubbelt så energieffektiv som motsvarande torktumlare av evakuerande modell. Den tillhör vårt sortiment av ECO-innovation produkter. Det innebär att den är framtagen med extra fokus på att bidra till en bättre miljö. Samtidigt som driftskostnaderna blir låga.

Torkprogram för många behov

Blusar, silkesplagg, klänningar och ömtåliga syntetmaterial, allt kan torkas i T 9153 VP. Det finns även ett program som fräschar upp textilierna utan att man behöver tvätta dem.

Självrengörande

Torktumblaren rengör sig själv två gånger under varje torkprogram och minimerar luddansamling i värmepumpen. Det gör att tumblaren håller längre och behåller sin effektivitet, samtidigt som man inte behöver rengöra den för hand lika ofta.



Torktumblaren är utrustad med värmepump, vilket ger en mycket låg energiförbrukning. Den förbrukar hälften så mycket energi som en torktumlare av evakuerande modell, vid full last.

Torktumlare	T 9153 VP
Trumvolym, l	153
Kapacitet, kg	8
Effekt, kW	3,4
Torktid, min*	82
Energiförbrukning, kWh*	1,8

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 50% restfukt vid start, torkad till 3% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.

ProLine

T 201 E

ProLine T 201 E är en stor, evakuerande torktumlare med en trumvolym på 201 liter och en kapacitet på 10 kg. Torktumblaren passar perfekt i den gemensamma tvättstugan där det ofta behövs robusta och snabba torktumlare som håller länge.



T 201 E

Stor torktumlare med automatiska program

Fördelen med T 201 E är att den rymmer mycket tvätt men ändå är kompakt. Den har fyra automatiska program och ett tidsstyrt program. För varje torkprogram finns skontorkning som tillval. Skontorkning är bra om känsliga material som exempelvis syntet ska torkas.

Enkel att använda

Torktumblaren är användarvänlig med en tydlig knappsats och enkla symboler. Fronten är lutad vilket gör det ännu enklare att ta del av informationen på displayen. Knappsatsen har även punktskrift.

Torkar effektivt

T 201 E torkar effektivt och har lång livslängd. Torktumblaren är utrustad med HTS (Humidity Tracking System) som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. HTS aktiveras när de automatiska programmen används.



T 201 E har en användarvänlig knappsats med tydliga symboler och ett enkelt gränssnitt.

Torktumlare	T 201 E
Trumvolym, l	201
Kapacitet, kg	10
Värmeeffekt, kW	4,5
Torktid, min*	60
Energiförbrukning, kWh*	4,1

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 43% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

TX 200 E

ProLine TX 200 E - en professionell torktumlare i världsklass. TX 200 E är ett kraftpaket utvecklad och testad för 20 års kontinuerlig drift. Den har en trumvolym på 200 liter och en kapacitet på 11 kg. En slitstark torktumlare som passar i krävande miljöer och torkar stora mängder tvätt snabbt och kostnadseffektivt.



TX 200 E

NYHET!

Ingenjörskonst med unika fördelar

TX 200 E är en kraftfull torktumlare med avancerad teknik som är testad för säker drift i 20 år. Torktummlaren har en rostfri, reverserande trumma med en unik direktdrift via snäckväxel som minimerar servicebehovet.

Innovativ torkning

TX 200 E har ett dubbelt luftflöde som effektiviserar torkprocessen. Den har även ett optimerat återvinningssystem för spillvärmen. Trumman är reverserande vilket innebär att tvätten inte snor ihop sig och torkprocessen blir ännu effektivare. Varje steg övervakas och torktummlaren slår av vid önskad torrhetsnivå.

Exklusiv design för alla

Den har en stilren design och väl genomtänkta finesser. Med en stor lucka är det lätt att lasta i och ur tvätt. Hela torkprocessen kan följas på den tydliga displayen med intuitivt gränssnitt. Luddfiltret är ergonomiskt placerat i en luddfilterlåda som dras ut och rengörs smidigt.



Luddfiltret är ergonomiskt placerat i en luddfilterlåda som dras ut och rengörs smidigt.

Torktumlare	TX 200 E
Trumvolym, l	200
Kapacitet, kg	11
Värmeeffekt, kW	6
Torktid, min*	56
Energiförbrukning, kWh*	5,5

*Full last, högcentrifugerad tvätt med 47% restfuktighet, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabrikationsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

T 10 VP

ProLine T 10 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Den rymmer mycket tvätt med sin trumvolym på hela 195 liter. Vid varje torkomgång sänks elförbrukningen med 68% jämfört med motsvarande evakuerande modell. ProLine T 10 VP är en torktumlare som ger låga driftskostnader och bidrar till en bättre miljö.



Torktumlare med värmepump

ProLine T 10 VP är en mycket energisnål torktumlare med värmepump. Den är robust och passar bra för krävande miljöer. En effektiv torktumlare som torkar stora mängder tvätt snabbt, till en låg energikostnad.

Användarvänlig torktumlare

Torktumblaren är dessutom enkel att använda med sina tre automatiska program. Den smarta fuktsensorn känner av när tvätten är torr och torktumblaren stängs av automatiskt. Trumman är reverserande vilket innebär att tvätten inte snor ihop sig och torkprocessen blir ännu effektivare.

Perfekt för krävande miljöer

Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet utöver det vanliga. T 10 VP har ett system för att enkelt komma åt värmepumpen vid underhållsservice. Värmepumpen kan dras ut framifrån vilket underlättar för servicetekniker. Intervall mellan underhållsservice är hela 12 månader eller ca 2000 torkcykler.



Luddfiltret är ergonomiskt placerat i en luddfilterlåda som dras ut och rengörs smidigt.

Torktumlare	T 10 VP
Trumvolym, l	195
Kapacitet, kg	11
Värmeeffekt, kW	2
Torktid, min*	51
Energiförbr., kWh*	1,54

*Gäller 9 kg torrvtikt bomull med 47% restfuktighet efter tvätt, torkade till 0% restfuktighet. Medelvärden från kall- och varmstartar.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabrikationsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.



TVÄTT

BRUKSANVISNING
PODAB

TVÄTT

ProLine

T 9 E, T 11 E, T 13 E

ProLine T 9 E, T 11 E och T 13 E är kraftfulla och slitstarka torktumlare. De är evakuerande med en trumvolym på 190, 250 respektive 285 liter med en kapacitet på 11 samt 14 respektive 16 kg. Torktumlarna passar i krävande miljöer och torkar stora mängder tvätt snabbt och kostnadseffektivt.



T 11 E

Snabbt och skonsamt

Torktumlarna är utrustade med RADAX Airflow som är ett dubbelt luftflöde. Textilierna svävar fritt i trumman under en längre tid vilket minimerar slitage på plaggen. Eftersom värmen fördelas jämnt torkar plaggen snabbt. Trumman är reverserande vilket innebär att textilierna inte snurrar ihop sig och torkprocessen blir effektivare.

Tål extra tuffa tag

Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet utöver det vanliga. Varje maskin testas med olika last och torkcykler för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

Enkelt med automatiska program

Torktumlarna är enkla att använda med stor lucka som underlättar vid i- och urlastning. De torkar stora mängder tvätt snabbt. Med en enkel knapptryckning väljs de automatiska programmen.



Den kraftfulla konstruktionen med dubbla remhjul i aluminium och två motorer borgar för driftsäkerhet i världsklass.

Torktumlare	T 9 E	T 11 E	T 13 E
Trumvolym, l	190	250	285
Kapacitet, kg	11	14	16
Värmeeffekt, kW	6	9	13,5
Torktid, min*	46	41	45
Energiförbr., kWh*	4,4	5,7	9,0

*Gäller 8,6, 11 resp. 13 kg torrsvikt bomull, högcentrifug, tvätt med 45% restfuktighet, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

T 11 VP, T 13 VP

ProLine T 11 VP och T 13 VP är rejäla torktumlare med värmepump. De har en trumvolym på 250 respektive 285 liter och en kapacitet på 14 respektive 16 kg. Torktumlarna passar i krävande miljöer och torkar stora mängder tvätt energieffektivt.



Sparar mycket energi

T 11 VP och T 13 VP är energisnåla torktumlare med värmepump. Med värmepumpstekniken halveras kostnaderna och miljöpåverkan minskar. Med en värmepumpstorktumlare sparas upp till 72% i energikostnader.

Snabbt och skonsamt

Torktumlarna är utrustade med RADAX Airflow som är ett dubbelt luftflöde. Textilierna svävar fritt i trumman under en längre tid vilket minimerar slitage på plaggen. Eftersom värmen fördelas jämnt torkar plaggen snabbt. Trumman är reverserande vilket innebär att textilierna inte snurrar ihop sig och torkprocessen blir ännu effektivare.

Tål extra tuffa tag

Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet utöver det vanliga. Varje maskin testas med olika last och torkcykler för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

T 11 VP



Värmepumpstumlarna avfuktar och återanvänder varm luft, vilket bidrar till en extremt låg energiförbrukning.

Torktumlare	T 11 VP	T 13 VP
Trumvolym, l	250	285
Kapacitet, kg	14	16
Effekt, kW	3,6	3,6
Torktid, min*	47	50
Energiförbr., kWh*	2,4	2,5

*Gäller 11 resp. 13 kg torrvtikt bomull, högcentrifug. tvätt med 45% restfuktighet, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.




ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Torkskåp

ODAB

PODAB



BaseLine

TS 43 E, TS 4 VP

BaseLine TS 43 E och TS 4 VP passar med sin praktiska storlek även utmärkt i mindre utrymmen. De är 60 cm breda och avsedda för upp till 6 kg respektive 4 kg tvätt. TS 43 E är evakuerande och TS 4 VP är ett torkskåp med värmepump som ger en energieffektiv och skonsam torkning.



Enkla att använda

Torkskåpen kommer med en flexibel inredning. De är utrustade med ett utdragbart hängsystem med tre rader uppfällbara hängare som förenklar för användaren. Insidan av dörrarna har utrustats med smarta hängare för mindre plagg.

Automatiska program

TS 43 E har tre automatiska program och TS 4 VP har två. Välj program, sedan sköter skåpen resten själva och stänger av sig när kläderna är torra. TS 43 E har även tre manuellt tidsstyrda program.

Sparar energi

Med värmepumpstekniken halveras kostnaderna och miljöpåverkan minskar. Ett torkskåp med värmepump förbrukar inte ens hälften av den energi som krävs för att torka med evakueringsteknik.

TS 43 E

TS 4 VP



TS 4 VP är utrustad med tre rader uppfällbara och utdragbara hängare samt dubbla vanthängare på dörrens insida.

Torkskåp	TS 43 E	TS 4 VP
Kapacitet, kg	6	4
Hänglängd, m	16	16
Värmeeffekt, kW	2,0	-
Torktid, min*	85	90
Energiförbrukning, kWh*	2,6	1,2

*Full last, högcentrifug. tvätt med 50% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

ProLine

TS 63 E, TS 93 E

ProLine TS 63 E och TS 93 E är mycket effektiva och energisnåla torkskåp, med en kapacitet på 8 kg respektive 16 kg. Torkskåpen är utvecklade i Sverige och anpassade för svenska tvättstugor. De passar i gemensamma tvättstugor där det krävs robusta och driftsäkra torkskåp.



TS 63 E

Sparar tid

TS 63 E är ett effektivt torkskåp med en torktid på 42 minuter och TS 93 E har större kapacitet och torkar textilierna på 64 min. Är det viktigt att det går snabbt är TS 63 E ett optimalt torkskåp. TS 93 E är att föredra om stora mängder tvätt ska torkas.

Sparar energi

Båda torkskåpen är utrustade med HTS (Humidity Tracking System) som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. TS 63 E och TS 93 E förbrukar bara 3,0 kWh respektive 6,4 kWh/torkomgång.

Enkla att använda

Torkskåpen har en användarvänlig display med tydliga symboler som gör det enkelt att ta del av informationen. Knappsatsen har även punktskrift. De har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program. För varje torkprogram kan skontorkning väljas.



ProLine TS 93 E är det största torkskåpet på marknaden med en hänglängd på hela 32 meter.

Torkskåp	TS 63 E	TS 93 E
Kapacitet, kg	8	16
Hänglängd, m	16	32
Värmeeffekt, kW*	6	9
Torktid, min*	42	64
Energiförbrukning, kWh*	3,0	6,4

*Gäller 6 resp. 12 kg torrvikt bomull, 43% restfuktighet efter tvätt, torkat till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine

TS 63 VP

ProLine TS 63 VP är ett mycket energisnålt torkskåp med värmepump. Det har en kapacitet på 8 kg och en hänglängd på 16 meter. Torkskåpet är utvecklat i Sverige och anpassat för svenska tvättstugor. Det passar i en gemensam tvättstuga där det krävs energisnåla och driftsäkra maskiner.



Energisnålast

TS 63 VP är ett extremt energisnålt torkskåp. Med värmepumpstekniken halveras energiförbrukningen jämfört med torkskåp av evakuerande modell. TS 63 VP förbrukar bara 1,7 kWh/torkomgång. Torkskåpet är även utrustat med HTS (Humidity Tracking System) som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.


Miljön i fokus

När dekalen ECO-innovation finns på en PODAB-produkt innebär det att den är framtagen med miljön i fokus. TS 63 VP är en av de produkter som är utvecklade för att minimera energiförbrukningen. Prioriteras energifrågor och klimatpåverkan är TS 63 VP det bästa valet.

Enkelt att använda

Torkskåpet har en användarvänlig display med tydliga symboler som gör det enkelt att ta del av informationen. Knappsatsen har även punktskrift. TS 63 VP har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program.

TS 63 VP



ProLine TS 63 VP är framtagen med miljön i fokus. Med värmepumpstekniken mer än halveras energiförbrukningen jämfört med torkskåp av evakuerande modell.

Torkskåp	TS 63 VP
Kapacitet, kg	8
Hänglängd, m	16
Effekt, kW	1,7
Torktid, min*	58
Energiförbrukning, kWh*	1,7

*Gäller 6 kg bomullslast, 43% restfuktighet efter tvätt, torkat till 0% restfuktighet.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Torkrum



Torkrumsutrustning

TT 4, TT 3000

Våra avfuktare är speciellt framtagna för att effektivisera torkprocessen i torkrum. Utrusta torkrummet med avfuktare och spara energi, tid och pengar. Avfuktare finns i olika storlekar beroende på vilken storlek torkrummet har. Med en avfuktare kondenseras fukten och vattnet leds till en golvbrunn.



Prisvärda avfuktare i olika storlekar

Avfuktaren tar upp och avlägsnar fukten i rummet med hjälp av miljövänlig värmepumpsteknik. Har man ett stort torkrum måste avfuktaren vara kraftfullare än i ett mindre torkrum. TT 4 är en avfuktare avsedd för torkrum med en golvyta på 10-30 m² och TT 3000 är anpassad för mindre torkrum på ca 6-10 m².

Avfuktare sparar energi

Avfuktarna torkar textilierna i låg temperatur, ca 30°C, med hjälp av värmepumpsteknik. Den låga temperaturen är både skonsam och energisnål. TT 4 har en torkkapacitet på 68 g/min och drar bara 0,3 kWh/kg tvätt. TT 3000 har lägre torkkapacitet på 45 g/min men samma låga energiförbrukning.

Effektivisera torkningen

För att torkprocessen ska bli så effektiv som möjligt är luftcirkulationen viktig. Avfuktare kommer med inbyggda fläktar men för att ytterligare underlätta avfuktningen krävs cirkulationsfläktar som fördelar värmen i rummet. Torktiden förkortas också betydligt med dubbla linor och distansclips, eftersom det gör att textilierna inte hänger på varandra.

TT 4



Tillbehör

Komplett torklinesats till torkrum med dubbla linor, fästordningar och spännband.

Torkrumsutrustning	TT 3000	TT 4
Torkkapacitet, g/min	45	68
Torktemperatur, °C	30	30
Energiförbrukning, kWh/kg	0,3	0,3

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



Kallmangel



MANGEL

KM 752

Backtrikopping

Stopp

Start/Inmabing

PODIA
Plus

Kallmangel

KM 752

Kallmangeln KM 752 är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Det är en kraftfull mangel med trippla aluminiumvalsar och ett tryck på hela 560 kg/cm². Det höga trycket och de formstabila valsarna ger linnedukar, lakan och servetter en perfekt finish.



KM 752

Användarvänlig kallmangel

Den transparenta skyddskåpan gör att användaren har full överblick under manglingen. Mangeln har ett inmatningsstopp som slår till vid överlast och ett motorskydd som stänger av mangeln om något fastnar.

Säker hantering

Den unika lyft- och frikopplingsfunktionen minimerar driftstopp samtidigt som den gör produkten mer användarvänlig. Om något fastnar är det enkelt att stanna mangeln. När man backar frikopplas valsarna automatiskt vilket gör att mangelgodset enkelt kan rullas ut.

Tyst och driftsäker

Snäckväxel med direkt drivning från motor till axel ger tystare och säkrare drift. Aluminiumvalsens minimerar serviceåtgärder och gör det betydligt enklare att byta duk.



Det höga trycket och de formstabila valsarna ger linnedukar, lakan och servetter en perfekt finish.

Kallmangel	KM 752
Valsbredd, mm	730
Valsdiameter, mm	120
Valshastighet, v/min	14
Valstryck, max, kg/cm ² *	560
Längd mangelduk, mm	2500
*Medeltryck inuti mangelduken är 150 kg/cm ² .	

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Tillbehör



Boknings- och passagesystem

PODAB Boka

Med PODAB Boka kan du boka tvättid på en elektronisk bokningstavla vid tvättstugan, från datorn eller via smartphones. Det ger en trygghet, minskar risken för dubbelbokningar och skapar en större trivsel. Osämja mellan grannarna är ett minne blott, då det bara är den som bokat lokalen som har tillgång till den.



Bokning av tvättpass med ett knapptryck


PODAB Boka är en prisvärd och enkel lösning för tvättstugebokning. Med PODAB Boka är det slut på onödigt springande mellan lägenheten och tvättstugan. Tvättpasset bokas smidigt med en enkel knapptryckning på en smartphone, dator eller surfplatta precis var som helst. För den som föredrar finns också en fast digital bokningsskärm i huset. Risken för dubbelbokningar undviks och en annan fördel är att bara den som bokat lokalen har tillgång till den.

Flexibelt bokningssystem

Varje användare får en nyckeltagg och inloggning för att boka och behöver på så sätt inte vara i tvättstugan för att boka sin tvättid. PODAB Boka kan i sin enklaste form ersätta den traditionella bokningstavlan, men systemet kan också användas till att boka andra föreningslokaler, som bastu och gym.

Smidig tvättstugebokning

PODAB Boka är ett bokningssystem för bokning av produkter i tvättstugan och kan användas oberoende av maskinfabrikat. Bokningen styrs via nätet och kräver varken server på plats eller mjukvaruinstallation. Dessutom stöder det ett nästan oändligt antal användare.



Bokning kräver varken server på plats eller mjukvaruinstallation. Tvättider kan bokas via touchskärmen WallPad eller via nätet från dator, mobil och surfplatta.

PODAB Boka - huvudenheter	Artikelnummer
Centralenhet DCU-2	170101
Touchskärm WallPad 24	170110
Dörrläsare R10	170103
Dörrläsare G3	170111

Garantier


Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.



Automatisk dosering

Pump-o-tronic, Pump-o-matic

PODABs intelligenta doseringssystem; Pump-o-tronic och Pump-o-matic är utmärkta lösningar om man vill koppla flytande dosering till tvättmaskiner och är ett bra val om man vill vara oberoende av kemleverantör.



Intelligent doseringsutrustning

PODAB har utvecklat intelligenta pumpsystem för professionell tvättmedelsdosering. Att koppla en doseringspump till maskinen för att få automatisk dosering av tvättmedel är ett enkelt och bra sätt att få bättre miljö i tvättstugan. Förutom att du slipper spill av tvätt- och sköljmedel, förlängs maskinernas livslängd då problem med överdosering försvinner.

Pump-o-tronic

Pump-o-tronic kommer i två olika utföranden. Pump-o-tronic 2 pumpar kan styra upp till två pumpar och Pump-o-tronic 4 pumpar kan styra upp till 4 pumpar för automatisk dosering av olika tvättmedel och andra tillsatser såsom impregneringsmedel, sköljmedel, konserveringsmedel etc.

Pump-o-matic

Pump-o-matic 2 pumpar har två pumpar för olika tvättmedel eller andra tillsatser. Doseringsmängd programmeras enkelt via tydliga knappar och display på framsidan av enheten. Tillsammans med ditt val av kemleverantör kan vi ta fram en unik lösning som säkerställer ett gott tvättresultat och nöjda hyresgäster.



Pump-o-tronic kan styra upp till 4 pumpar för automatisk dosering av olika tvättmedel och andra tillsatser.

Huvuddata	P-o-m 2 pumpar	P-o-t 2 pumpar	P-o-t 4 pumpar
Antal pumpar	2	2	4
Pumpkapacitet, ml/sek/pump	4,2	5	5
Slangtyp	Sekomed	Santopren	Santopren
Artikelnummer	101064	101082	101084

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Möjligheten finns att teckna 5 års heltäckande garanti.




Tillbehör

Med hjälp av våra tillbehör blir arbetsmiljön i tvättstugan mycket bättre. Vi har alla tillbehör som behövs, exempelvis tvättvagn, arbetsbord, tvättbänk, bokningstavla och torklinesats. Nedan är ett urval av våra tillbehör.



Benfundament

Finns i flera modeller och storlekar. Passar BaseLine-, StreamLine- och de mindre ProLine-maskinerna.



Fundament

Finns i flera modeller och storlekar. Passar de större ProLine-maskinerna.



Monteringsatts för pelarmontage

Passar till tvättmaskiner och torktumlare ur BaseLine- och StreamLine-serierna.



Galghängare

Väggfast, utfällbar hängare med plats för flera galgar.



Lakansträckare/korg

Lakansträckare av bok eller plast. Korg placeras under lakansträckaren för att underlätta ihopvikning.



Sopsäckshållare

Hållare för större säckar som lätt töms utan att behöva lyfta säcken uppåt.



Dunkstall

Väggmonterat dunkstall avsett för tvätt- och sköljmedel.



Luftmixdon

Luftmixdonet för bort varm, fuktig luft från torkrummet eller torkskåpet och tillför frisk luft för snabbare torkning.



Enkel klädstång till torkskåp

Ger möjlighet att torka kläder på galge. Passar torkskåp i ProLine-serien.



Kroklister för torkskåp

För mindre plagg. Monteras på insidan av torkskåpsdörren. Passar torkskåp i ProLine-serien.



Torklinesats till torkrum

Komplett torklinesats med dubbla linor, fästansordningar och spännband.



Vägg-/takfläkt till torkrum

Komplement till avfuktare. Ökar luftspridningen och effektiviserar torkprocessen i torkrummet.



Bokningstavla

Tillverkas efter önskemål med två till åtta tvättpass och eventuell parkeringskena för outnyttjade lås.



Bokningscyklinder

2000 olika nyckelkombinationer. Omärkta eller märkta med lägenhetsnummer. Finns i flera färger.



Tvätthö

Helpressad, rostfri plåt med räfflad tvättbräda, volym 47 liter. Bredd: 1000 mm. BxDxH: 600x450x900 mm



Väggfast strykbräda

Monteras mot vägg och kan fällas ihop när den inte används. Hög- och sänkbar. LxB: 1214x435 mm



Arbetsbord

Arbetsbord för tvättstugan. Laminatskiva i bok, metallben och ställbara fötter. BxDxH: 1400x700x830 mm



Tvättvagn

Tvättvagn med fyra länkhjul för bästa rörlighet och avisarkåpor som minimerar risk för repor. Höjd till korgens framkant: 535 mm. BxDxH: 610x520x872 mm



Tvättbänk

Rostfri tvättbänk som kan vändas till både höger och vänster. Finns i två utföranden. Bredd: 1000 mm. BxDxH: 1200 mm



Uppsamlingsränna

Förhindrar ludd och grus från att fastna i avloppet. Finns i flera storlekar. 24 liter, BxDxH: 610x250x185 mm. 42 liter, BxDxH: 820x340x180 mm. 70 liter, BxDxH: 1210x375x170 mm

Produktdata

för professionell tvättstugeutrustning

På sidorna 42-47 presenteras vårt produktsortiment för flerfamiljshus. Uppdateringar som görs efter katalogens tryck finns på www.podab.se. Där hittar du även produkter som passar för andra användningsområden.



Energieffektiva lösningar

Många av våra produkters fördelaktiga egenskaper gynnar även miljön. Vår moderna tvättstugeutrustning kan minska din vatten- och energiförbrukning betydligt. Håll utkik efter ECO-innovation. Det är vår märkning av de PODAB-produkter som är framtagna med extra fokus på att bidra till en bättre miljö.



Miljövänliga produkter

PODAB erbjuder klimatsmarta produkter med många finesser som gynnar miljön. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt produktsortiment för att minska vatten- och energiförbrukningen. De produkter vi erbjuder som är ytterst energieffektiva kallar vi ECO-innovation. När ECO-innovation finns på en PODAB-produkt innebär det att den är framtagen med miljö i fokus.

Kontakta oss för en kostnadsfri energikalkyl!



WED - Water Efficiency drum

Flertalet av våra tvättmaskiner är utrustade med den unika trumman, Water Efficiency Drum (WED). Konstruktionen ger lägre vattenförbrukning eftersom avståndet mellan inner- och yttertrumma minimerats.



Snabbtvättprogram

Samtliga tvättmaskiner är utrustade med expressprogram som förkortar tvättiden samt minskar energiförbrukningen och slitaget på maskinerna.



CASCADE - trumma

Kaskadmönstret, CASCADE ger låg restfuktighet och minimalt slitage på textilierna. Hålen sitter tätt och avvattnar kläderna effektivt och upphöjningarna vid perforeringarna drar ur ännu mer vatten.



WWS - Water Saving System

Water Saving System är ett förfinat viktmätningssystem. WSS väger tvätten och fyller tvättmaskinen med rätt mängd vatten. Vid halv last sparas ca 50%. Vid mindre last blir besparingen ännu större.



WLS - Water Level System

Våra tvättmaskiner är utrustade med WLS-teknik som anpassar vattennivån till mängden tvätt och typ av tvättgods. Resultatet blir renare kläder och mindre vattenåtgång.



HTS - Humidity Tracking System

Vårt egenutvecklade, högteknologiska system, HTS, känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

Tvättmaskiner



Huvuddata	BaseLine TM 8060	StreamLine TM 9060	StreamLine TM 9070	ProLine TMX 65	ProLine TMX 80
Typ	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande
Artikelnummer	100211	100212	100214	100300	100301
Trumvolym, l	60	60	70	65	80
Max kapacitet, kg	7	7	8	7	9
Mått, BxDxH, mm	595x665x850	630x708x900	630x708x900	696x820x1211	696x820x1211
Vikt, kg	90	95	97	200	210
Lucköppning, Ø mm	340	340	340	355	355
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Max centrifugering, v/min	1500	1600	1600	1200	1200
G-faktor vid full centrifugering	605	690	690	416	416
Ljudnivå dB(A), centrifugering	63	63	63	64	64
Restfuktighet, %	44	43	45	46	46

Förbruk. data normaltätt 60° full maskin

Vattenförbrukning, l	65	65	72	56	67
Energiförbrukning, kWh	1,3	1,3	1,5	1,1	1,5

Anslutningar

Elanslutning	2~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	4,6	4,6	4,6	6,6	6,6
Säkring, A	10	10	10	10	10
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø mm	50	50	50	50	50
Avloppspump		-			

Tillbehör/tillval

Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	•
Kan anslutas till boknings-/betalssystem	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning					
Fundament, höjd mm	160/325	160/300	160/300	170	170
Uppsamlingsränna, volym, l	24	24	42	42	42
Kan pelarmonteras				-	-

Förbrukningsdata

Förbrukningstesterna genomförs med normaltättprogram 60°C och torkprogram med normaltemperatur. Testerna sker alltid med 100% bomull, enligt angiven maxkapacitet för modellen om inget annat anges i den kompletta tekniska specifikationen på podab.se. Angiven elförbrukning avser hela programmets längd.

Anslutningar

För information om placeringar av ventiler, avlopp, utblås mm, se hemsidan eller kontakta PODAB.

Komplett teknisk specifikation för varje produkt finns på www.podab.se.



ProLine TMX 100	ProLine TMX 130	ProLine HX 65	ProLine HX 80	ProLine HX 105	ProLine HX 135
Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande
100302	100303	101200	101201	101202	101203
100	130	65	77	105	135
11	14	7	9	12	15
696x915x1211	790x935x1354	710x740x1139	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249
220	350	170	185	210	255
355	450	330	330	410	410
Grå	Grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
1200	1100	1165	1165	1075	1075
416	419	400	400	400	400
64	66	59	64	66	65
46	48	45	45	50	50

90	112	54	64	76	97
1,7	2,4	1,3	1,5	1,6	1,9

3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
9,4	9,4	6,7	6,7	9,8	13,1
16	16	10-16	10-16	16-20	20-25
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
50	75	76	76	76	76
	-			-	-

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•
170	292	220	220	160	160
70	70	42	42	70	70
-	-	-	-	-	-

Teckenförklaring

- Standard Tillval
- Inte tillgänglig

Torktumlare



Huvuddata	BaseLine T 8118 K	BaseLine T 8118 VP	StreamLine T 9153 E	StreamLine T 9153 K	StreamLine T 9153 VP	ProLine T 201 E	ProLine TX 200 E
Typ	Kondens	Värmepump	Evakuering	Kondens	Värmepump	Evakuering	Evakuering
Artikelnummer	122108	122112	122109	122110	122111	121053	100100
Trumvolym, l	118	118	153	153	153	201	200
Max kapacitet, kg	7	7	8	8	8	10	11
Mått, BxDxH, mm	595x628x849	595x628x849	630x789x901	630x833x900	630x830x900	687x730x1050	790x898x1350
Trumdiameter, Ø mm	577	577	577	577	577	660	728
Vikt, kg	50	59	76	90	86	65	196
Lucköppning, BxH, mm	360x310	360x310	360x310	360x310	360x310	522x426	-
Lucköppning, Ø mm	-	-	-	-	-	-	580
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå, dB(A)	50	-	54	56	56	54	60

Förbrukningsdata, full maskin

Energiförbrukning, kWh	3,0	1,3	3,8	3,4	1,8	4,1	5,5
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anslutningar

Elanslutning	2~N/400V/50Hz	1~N/230V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW (standard)	2,8	0,75	5,9	5,1	3,4	4,9	6,5
Säkring, A	10	10	10	10	10	10	10
Evakueringsanslutning, Ø mm	-	-	100	-	-	100	160
Evakuerad luft, m ³ /h	-	-	180	-	-	150	275
Tryckfall max, Pa	-	-	150	-	-	50	300
Kondensavlopp, Ø mm	22	10	-	22	22	-	-
Vattenanslutning, Ø tum	-	-	-	-	-	-	-

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bognings-/betalsystem	•	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd mm	160/325	160/325	300	300	300	300	-
Kan pelarmonteras						-	-



ProLine T 9 E	ProLine T 10 VP	ProLine T 11 E	ProLine T 11 VP	ProLine T 13 E	ProLine T 13 VP
Evakuering	Värmepump	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Värmepump
122202	122211	122203	122205	122207	122206
190	195	250	250	285	285
11	11	14	14	16	16
795x815x1465	710x845x1725	795x1070x1680	795x1525x1680	795x1160x1680	795x1615x1680
760	670	760	760	760	760
170	193	230	350	250	360
-	-	-	-	-	-
600	500	600	600	600	600
Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
51	55	51	54	53	54
4,4	1,54	5,7	2,4	9,0	2,5
3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
7,1	2,0	9,7	3,6	14,2	3,6
10-16	16	16	10	25	10
150	200	200	-	200	-
300	-	520	-	550	-
200	-	220	-	240	-
-	16	-	40	-	40
-	3/4	-	3/4	-	3/4
•	•	•	•	•	•
-	-	-	112	-	112
-	-	-	-	-	-

Teckenförklaring

- Standard
- Inte tillgänglig
- Tilval

Torkskåp



Huvuddata	BaseLine TS 43 E	BaseLine TS 4 VP	ProLine TS 63 E	ProLine TS 63 VP	ProLine TS 93 E
Typ	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Värmepump	Evakuering
Artikelnummer	131043	131040	131032	131031	131034
Kapacitet, kg	6	4	8	8	16
Mått, BxDxH, mm	595x641x1939	595x688x1925	1200x640x1870	1200x650x1995	1800x800x1955
Hänglängd, m	16	16	16	16	32
Vikt, kg	60	94	145	165	235
Dörröppning, vinkel, °	223	180	190	190	190
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå, dB(A)	55	52	62	56	65
Förbrukningsdata, fullt skåp					
Energiförbrukning, kWh	2,6	1,2	3,0	1,7	6,4
Anslutningar					
Elanslutning	1~N/220-240V/50Hz	1~N/220-240V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	2,0	0,9	6,3	1,7	9,5
Säkring, A	10	10	10	10	16
Evakueringsanslutning, Ø mm	100	-	125	-	160
Evakuerad luft, m³/h	95	-	230	-	300
Tryckfall max, Pa	-	-	70	-	260
Kondensavlopp, Ø mm	-	13	-	26	-
Tillbehör/tillval					
Kan anslutas till bognings-/betalsystem	-	-	•	•	•

Kallmangel



Huvuddata	KM 752
Artikelnummer	151110
Valsbredd, mm	730
Mått, BxDxH, mm	1060x820x1070
Valsdiameter, mm	120
Valshastighet, v/min	14
Valstryck, kg/cm²	560
Vikt, kg	90
Färg	Grå
Anslutningar	
Elanslutning	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	0,37
Säkring, A	10

Torkrum



Huvuddata	BaseLine TT 3000	ProLine TT 4
Artikelnummer	141000	141005
Typ	Värmepump	Värmepump
Torkkapacitet, g/min	45	68
Mått, BxDxH, mm	605x530x1050	708x440x1390
Torktemperatur	30	30
Cirkulerande luftmängd, m ³ /h	1200	1700
Färg	Rostfri/galvaniserad	Rostfri/svart
Ljudnivå dB(A)	57	58
Förbrukningsdata		
Energiförbrukning, kWh/kg	0,3	0,3
Anslutningar		
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	2,5	4,0
Säkring, A	10	10
Kondensavlopp, Ø mm	20	20
Tillval		
Takfläkt 240V/400V, art nr	141003/141006	141003/141006
Väggfläkt 240V/400V, art nr	141007/141010	141007/141010
Torklinesats, art nr	141004	141004

Dosering



Huvuddata	Pump-o-tronic 2 pumpar	Pump-o-tronic 4 pumpar	Pump-o-matic 2 pumpar
Artikelnummer	101082	101084	101064
Pumpkapacitet, ml/sek/pump	5	5	4,2
Mått, BxDxH, mm	370x160x260	470x160x260	205x135x200
Anslutningar			
Slangtyp	Santopren	Santopren	Sekomed
Elanslutning	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50Hz
Effekt, W	20	40	15
Säkring, A	0,4	0,4	1,25
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	-
Tillval			
Dunkställ, art nr	101097	101097	101097

Teckenförklaring

- Standard Tillval
- Inte tillgänglig


Expertis & service

Vill du ha hjälp får du en personlig kontakt som engagerar sig direkt. Hjälpen är alltid nära eftersom vi samarbetar med återförsäljare över hela landet. Tar du hjälp av våra specialutbildade partners kan de produkterna in i minsta detalj.



Vi hjälper dig hela vägen

Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar och användarvänlig. Vi hjälper dig med allt från behovsanalyser till layouter och finansiering. Även efter att utrustningen installerats finns vi givetvis till hands för stöd och service.



3D-layout

Vi tar fram en bild av hur tvättstugan kommer att se ut, om så önskas. Med ett konkret layoutförslag vet du i förväg om maskinerna passar in i lokalen.

Eftersom många passar på att renovera sina lokaler i samband med maskinbyte, kan vi även visualisera rummet med dina önskemål om till exempel ny väggfärg eller nytt kakel.

Underhållsavtal

Med ett underhållsavtal kan du förebygga driftstopp och säkerställa att tvättstugan förblir bekymmersfri. Ett underhållsavtal innebär att vi ansvarar för förebyggande underhållsservice av era produkter. Avtalskunder har förtur på servicebesök. Vi besiktigar produkterna, rengör filter, kontrollerar avlopp, uppdaterar programvaran etc.

Hyr tvättstugeutrustning med fullserviceavtal

PODAB Finans hjälper dig att teckna ett hyresavtal på valfria produkter. Under hela hyrestiden ingår, förutom själva produkten, reservdelar, servicearbeten, årlig underhållsservice, uppgraderingar samt installation. Du får en fast månadshyra, slipper binda kapital till en helt avdragsgill kostnad.

Hyresavtal kan tecknas i 24-60 månader, med en option på förlängning, till ett reducerat pris, i ytterligare 36-60 månader. Genom vår unika flexhyra kan du byta ut produkter om behoven ändras, eller uppdatera till nyare utrustning under löpande kontrakt.

Långa garantitider

Vid installation i flerfamiljshus ingår minst två års garanti på hela sortimentet. För flertalet av produkterna i StreamLine- och ProLine-serierna ingår fem års garanti. Våra garantivillkor finns på podab.se.

Supernöjd Kundgaranti

Nio av tio kunder säger att det är mycket troligt att de väljer PODAB igen. Därför känner vi oss säkra på att du som ny kund kommer att bli nöjd. Ja, vi känner oss rentav så säkra att vi har infört Supernöjd Kundgaranti.



Är du inte nöjd med produkterna efter ett år får du pengarna tillbaka. Både det du betalat för produkten och installationskostnaderna (max 2 500 kr/maskin).

Våra servicepartners

Vi arbetar ständigt med att komma närmare dig som kund. Det är viktigt för oss att du känner dig nöjd och trygg med dina investeringar. Vårt mål är att alltid ta ett helhetsansvar och ge dig den bästa servicen. Därför har vi en rikstäckande säljkår och servicepartners över hela landet.



PODAB Professionell Partner

PODAB har 16 professionella partners som är specialiserade på våra produkter. De är nogt utvalda att vara PODABs förlängda arm ut mot våra kunder. Med PODAB Professionell Partner får du service från extra kunniga tekniker som kan våra produkter in i minsta detalj.

Rikstäckande återförsäljare

PODABs serviceverksamhet består av ett 80-tal väletablerade, lokala servicebolag som regelbundet genomgår produkt- och serviceutbildningar och genomför installationer, underhåll och reparationer av PODABs produkter.

För att hitta närmaste återförsäljare med service besök www.podab.se

PODAB Professionell Partner hittar du på följande orter med omnejd:



Göteborg
Låssmeden S. Alexandersson
031-337 55 60



Helsingborg/Malmö
Strands Maskin
042-13 50 03, 040-12 89 00



Hässleholm
El & Fastighetsteknik
044-590 20 20



Kalmar
Elovent
0480-79 70 00



Karlskoga
Bravida Karlskoga
0586-503 05



Karlstad
ELON Richardson's
054-18 06 00



Luleå
Servicebolaget Nord
0920-22 91 50



Malmö
EP-Service
040-41 28 98



Norrköping
Jideströms
011-17 02 70



Sandviken
TSTgruppen
026-21 44 45



Skövde
Glaj
010-263 25 00



Stockholm
Leda Fastighetsservice
08-83 63 00



Sundsvall
Roventum
060-61 90 00



Trollhättan
Helservice AB
0703-99 90 42



Uppsala
Uppvit
018-15 24 20



Örebro
Larssons Eltjänst
019-611 60 00

Kontakta PODAB

PODAB har en rikstäckande säljkår som gärna kommer ut och hjälper dig att planera din tvättstuga. Kontakta oss för en fri konsultation. Vi har dessutom två kontor i Sverige med utställningar, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Hit är du välkommen för att ta en närmare titt på vårt breda sortiment.



Göteborg, huvudkontor och utställning

Ekonomivägen 9
436 33 ASKIM
Tel: 031 - 752 01 00

Stockholm, regionkontor och utställning

Stensättravägen 8
127 39 SKÅRHOLMEN
Tel: 08 - 684 243 23

Försäljningschef

Tomas Ivarsson
Tel: 031 - 752 01 20
tomas.ivarsson@podab.se



Norra Sverige

Magnus Rode
Tel: 090 - 13 11 70
magnus.rode@podab.se



Stockholm

Mikael Svedén
Tel: 08 - 643 54 01
mikael.sveden@podab.se



Stockholm

Anders Udén
Tel: 08 - 643 54 88
anders.uden@podab.se



Stockholm

Rickard Rosén
Tel: 08 - 643 54 40
rickard.rosen@podab.se



Stockholm

Christer Samuelsson
Tel: 08 - 684 243 24
christer.samuelsson@podab.se



Östergötland/Värmland/ Örebro län

Dick Bytander
Tel: 013 - 500 95
dick.bytander@podab.se



Göteborg/Västra Götaland

Thomas Koch
Tel: 031 - 752 01 25
thomas.koch@podab.se



Göteborg/ Västra Götaland

Peter Palo
Tel: 031 - 752 01 28
peter.palo@podab.se



Småland/Blekinge/ Gotland

Pierre Tiderman
Tel: 0470 - 120 04
pierre.tiderman@podab.se



Skåne

Bo Nilsson
Tel: 040 - 23 69 90
bo.nilsson@podab.se

Vad är PODAB?

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister.



Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.

Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt ägande. För att erbjuda det som krävs arbetar vi ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kompletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik kund den bästa lösningen.



Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för stöd och service om det skulle behövas.

Lär känna oss på www.podab.se



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
031-752 01 00, info@podab.se, www.podab.se

2023-03-01. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.